



MD 82

Softline

PROFILÜBERSICHTEN
TABLEAU DES PROFILES


© COPYRIGHT IDEAL FENSTER SRL - Ver. 14/02/2014

Türen & Fenster / Portes & Fenêtres
ZAPPAG AG



ideal fenster in PVC
Fenster - Finestre - Fenêtres

Profilkombination - Rahmen / Flügel N296
 Combinaison - cadre / vantail N296




Flügel/Vantail A340	(grösse/grandeur 74mm)	S./P.	5-18-34
Flügel/Vantail A341	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	19-35
Flügel/Vantail A345	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	37
Flügel/Vantail A346	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	45
Flügel/Vantail A347	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	27

Stulp SB313 - assymetrisch
 Partie centrale SB313 - assymétrique




S./P. 10, 11

Stulp SB314 - assymetrisch
 Partie centrale SB314 - assymétrique




S./P. 12, 24, 31, 42, 50

Profilkombination - Rahmen / Flügel R300
 Combinaison - cadre / vantail R300




Flügel/Vantail A340	(grösse/grandeur 74mm)	S./P.	6
Flügel/Vantail A341	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	20
Flügel/Vantail A345	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	38
Flügel/Vantail A346	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	46
Flügel/Vantail A347	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	28
Fixverglasung/Verre fixe		S./P.	36

Stulp SB316 - symetrisch
 Partie centrale SB316 - symétrique



S./P. 13, 25, 31, 42, 50, 56

Profilkombination - Rahmen / Flügel R052
 Combinaison - cadre / vantail R052




Flügel/Vantail A340	(grösse/grandeur 74mm)	S./P.	7
Flügel/Vantail A341	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	21
Flügel/Vantail A345	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	39
Flügel/Vantail A346	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	47
Flügel/Vantail A347	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	29
Fixverglasung/Verre fixe		S./P.	36

Art. 112254


Die Möglichkeit nur auf Anfrage und gegen Aufpreis
 Sur demande et avec plus value.

Pfosten P310
 Montant P310




S./P. 14, 15, 26, 32, 33, 43, 51

Profilkombination - Rahmen / Flügel N295
 Combinaison - cadre / vantail N295



Flügel/Vantail A341	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	52
Flügel/Vantail A345	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	52
Flügel/Vantail A346	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	52
Flügel/Vantail A347	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	52
Fixverglasung/Verre fixe		S./P.	36

Pfosten P311
 Montant P311



S./P. 16, 17

Wetterschenkel
 Piece d'appui




Art. wk40 Weiss / Blanc
 Art. bk40 Braun / Brun
 Art. nk40 Alu / Alu

S./P. 5, 19, 27, 34, 35, 37

Wetterschenkel für RENO


Piece d'appui pour rénovation



Art. wk43 Weiss / Blanc
 Art. bk43 Braun / Brun
 Art. nk43 Alu / Alu


S./P. 7, 21, 29, 39

Schwelle SR20 thermisch
 Seuil SR20 thermique



Flügel/Vantail A340	(grösse/grandeur 74mm)	S./P.	8-9
Flügel/Vantail A341	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	22-23
Flügel/Vantail A345	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	40-41-60
Flügel/Vantail A346	(grösse/grandeur 114mm)	S./P.	48-49
Flügel/Vantail A347	(grösse/grandeur 84mm)	S./P.	30

Glasleiste - für sehr viele Glasstärken
 Parcloles pour beaucoup des épaisseurs de verres




S./P. 64, 65, 66

Die Kombination von Rahmen mit der Schwelle SR20 ergeben nicht die Garantien betr. Luft und Wasser wie mit einem Rahmen 4 seitig.
Alle Zertifizierungen gelten für Kombinationen mit einem Rahmen 4 seitig!


La combinaison avec le seuil SR20 = pas les garanties concernant air et eau, comme la solution avec le cadre les 4 côtés.
toutes les certificats se basent sur la solution avec les cadres aux 4 côtés!

Flügel-Profil A340 - Grösse 74 mm
Profil de vantail A340 - grandeur 74 mm




S./P. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 34, 52

Flügel-Profil A343 - Grösse 54 mm
Profil de vantail A343 - grandeur 54 mm




S./P. 10, 11

Profil für Fenster-Türe A345 Grösse 114mm
für grosse Türen nach INNEN öffnend
Profil pour porte fenêtre A345 grandeur 114mm
pour grandes portes ouv. à l'intérieur.




S./P. 37, 38, 39, 40, 41
42, 43, 44, 52

Sockel-Aufbauprofil Z92
Profil de socle Z92




S./P. 9, 23, 41, 49, 55, 59

Flügel-Profil A341 - Grösse 84 mm
Profil de vantail A341 - grandeur 84 mm




S./P. 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 35, 52

Flügel-Profil A347 - Grösse 84 mm
Profil de vantail A347 - grandeur 84 mm



S./P. 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 52

Profil für Fenster-Türe A346 Grösse 114mm
für grosse Türen nach AUSSEN öffnend
Profil pour porte fenêtre A346 grandeur 114mm
pour grandes portes ouv. à l'extérieur




S./P. 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52

PSK = Paralell-Schiebe-Kipp
translation
Türen und Griffe
portes et poignées
Kopplungsprofile
profiles d'accouplement
Konjunktionen
Conjonctions
Öffnungsarten und Typologie
sens d'ouv. et typ.
Bohrungen für Montage
percages pour la pose

S./P. 34-35
S./P. 60-63
S./P. 67-68
S./P. 69
S./P. 70-71
S./P. 72


System "Softline 82 AD" für Eingangstüre Système "Softline 82 AD" par porte d'entrée

Profilkombination - Rahmen / Flügel N293
Combinaison - cadre / vantail N293




Flügel/Vantail A380 (grösse/grandeur 125mm) S./P. 53-61
Flügel/Vantail A381 (grösse/grandeur 125mm) S./P. 57

Schwelle SR20 thermisch
Seuil SR20 thermique




Flügel/Vantail A380 (grösse/grandeur 125mm) S./P. 54-55-61
Flügel/Vantail A381 (grösse/grandeur 125mm) S./P. 58-59

Profil für Türen A380 Grösse 125mm
für grosse Türen nach INNEN öffnend
Profil pour porte A380 grandeur 125mm
pour grandes portes ouv. à l'intérieur.



S./P. 53, 54, 55, 56, 61

Profil für Fenster-Türe A381 Grösse 125mm
für grosse Türen nach AUSSEN öffnend
Profil pour porte fenêtre A381 grandeur 125mm
pour grandes portes ouv. à l'extérieur



S./P. 57, 58, 59

ACHTUNG/ATTENTION

Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!
Seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!

Schlankes Design bei bester Dämmleistung. Das innovative VEKA Profilsystem für die Anforderungen der Zukunft. Modernste Kunststoffenster aus dem neuen Profilsystem SOFTLINE MD 82 optimieren die Energiebilanz eines jeden Gebäudes.

- 1 7-Kammer-Profil mit einer Einbautiefe 82 mm
- 2 System mit 3 Gummidichtungen
- 3 Stahl Verstärkungen mit spezieller Struktur zu mehr Stabilität und der Möglichkeit zur Verwendung von Komponenten zum Einbruchschutz
- 4 Möglichkeit der Verglasung bis zu 52 mm Thermischer Abstandshalter schwarz „Warm Edge IF 0.039“ Glas-Garantie von 10 Jahren (Nach Norm)

Maximaler Beitrag zur Ökologie, dank den Stabilisatoren Kalzium/Zink


Technische Daten:

- Wärmedurchgangszahl des Profiles $U_f = 1,0$
- Mittlerer Gesamtwärmedurchgangswert des Fenster mit Glas $U_g 0.5 U_w = 0,7\sim$
- Mittlerer Gesamtwärmedurchgangswert des Fenster Mit Glas $U_g 1.0 U_w = 1,1\sim$
- Wärmedurchgangszahl des Distanzhalters „We-n“ $\Psi(PSI) = 0,039\sim$
- Luftwiderstandsklasse (UNI EN 12208)* Klasse C4/B4 (1 Flügel DK)**
Klasse C3/B3 (2 Flügel DK)***
- Schlagregendichte (UNI EN 12208)* Klasse 9/A (1 Flügel DK) **
Klasse 7/A (2 Flügel DK) ***
- Luftdichte (UNI EN 12207)* Klasse 4

* Werte für Elemente mit Rahmen 4 seitig. Die thermische Schwelle S20 ist nicht zertifiziert

** Test bei einem Fenster 1 Flügel 1000 x 2300mm

*** Test bei einem Fenster 2 Flügel 1910 x 1640mm



Une esthétique élancée et d'excellentes performances thermiques. Gamme de profilés VEKA: quand l'innovation anticipe les exigences du futur.

Les fenêtres modernes en plastique du nouveau système de profil SOFTLINE MD 82 pour optimiser le bilan d'énergie pour chaque maison.

- 1 7-chambres, profondeur de construction 82mm
- 2 Système avec 3 joints
- 3 Des renforts en acier assurent la sécurité statique et permettent la pose de verrous anti-éfraction
- 4 Possibilité pour verres isolantes jusqu'à 52 mm avec intercalaire thermique noir „Warm Edge IF 0.039“ Garantie jusqu'à 10 ans pour les verres isolantes (selon norme)

Respect de l'environnement grâce à l'usage de stabilisateurs de Calcium/Zinc

Données techniques:

- Transmission thermique du profilé $U_f = 1.0$
- Transmission thermique moyenne de la fenêtre avec verre $U_g 0.5 U_w = 0.7\sim$
- Transmission thermique moyenne de la fenêtre avec verre $U_g 1.0 U_w = 1.1\sim$
- Valeur thermique de l'intercalaire „We-n“ $\Psi(PSI) = 0.039\sim$
- Classe de résistance de l'air (UNI EN 12208)* Classe C4/B4 (1 vantail OB)**
Classe C3/B3 (2 vantaux OB)***
- Densité de pluie (UNI EN 12208)* Classe 9/A (1 vantail OB)**
Classe 7/A (2 vantaux OB)***
- Perméabilité à l'air (UNI EN 12207)* Classe 4


* Les valeurs se réfèrent aux éléments avec cadre côtés. Le seuil thermique S20 n'est pas certifié.

** Les tests se réfèrent à une fenêtre à 1 vantail 1000 x 2300 mm

*** Les tests se réfèrent à une fenêtre à deux vantaux 1910 x 1640 mm

Grundprofil

Weiss Ral 9016




Holzdekore + Farbfolien

2178.001
Golden Oak



2178.007
Nussbaum




49240
Winchester



9152.05
Weiss genarbt



7155.05-083
Grau glatt




Profil de base


Blanc Ral 9016

Décors bois et couleurs


2178.001
Golden Oak



2178.007
Noyer



49240
Winchester





9152.05
Blanc



7155.05-083
Gris lisse




Die hier gezeigten Farben können geringfügig von Original-Farbe abweichen.
 Les couleurs présentées ici peuvent différer légèrement de l'original.



Art. wk40 Weiss / *Blanc*
 Art. bk40 Braun / *Brun*
 Art. nk40 Alu / *Alu*

Profilkombination - Rahmen/Flügel : N296 t3 - A340
 Combinaison - cadre/vantail
 System mit Wetterschenkel / *Système avec renvoi d'eau*

maßstab 1:1




ACHTUNG

Im Rahmen R300
 können keine
 schwere
 Scharniere
 montiert werden,
 wie bei den Türen


ATTENTION

Dans le châssis
 R300 ne peuvent
 pas être montées
 les paumelles
 lourdes comme
 dans les portes
 de sécurité



Profilkombination - Rahmen/Flügel : R300 - A340
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1




ACHTUNG

Im Rahmen R252 können keine schwere Scharniere montiert werden, wie bei den Türen

ATTENTION

Dans le châssis R252 ne peuvent pas être montées les paumelles lourdes comme dans les portes de sécurité



* Art. 112.254



Auf Anfrage und gegen
Aufpreis.
Sur demande et avec
plus value.

Art. wk43 Weiss / *Blanc*
Art. bk43 Braun / *Brun*
Art. nk43 Alu / *Alu*

Profilkombination - Rahmen/FI ügel : R252 - A340
Combinaison - cadre/vantail

System mit 2 teiligem beweglichem Wetterschenkel / *Système avec renvoi d'eau mobile en 2 pieces*


maßstab 1:1



ACHTUNG - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!
ATTENTION - seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!


Profilkombination - Rahmen/Flügel : SR20 - A340
Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1



System für
 Fenster mit
 Balcover und
 Nebeneingangs-Türen
 Diese Elemente
 sind Standard
 ohne
 Aufbauprofile!
 Mit Aufpreis
 können 1-2 oder
 3 Aufbauprofile
 geliefert werden

*Système pour
 portes fenêtres
 avec balcover et
 portes d'Entrées
 secondaires
 Ces éléments =
 standard sans
 profiles de socle.
 avec plus values
 = possible 1-2 ou
 3 profiles de
 socle!*





ACHTUNG - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!

ATTENTION - seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!

Profilkombination - Rahmen/Fügel: SR20 - A340 mit Sockel Z92

Combinaison - cadre/vantail: SR20 - A340 avec profil de socle Z92



maßstab 1:1



Mittelpartie SB313 (assymetrischer 120mm Stulp für mehr Licht)
 Partie centrale SB313 (assymétrique 120mm pour plus de lumière)

Profilkombination - Rahmen/Flügel : A343 - SB313 - A340
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1





* Art. 109499
 Zusatz-leiste innen,
 mit aufpreis
 Bande supplémentaire
 intérieur, avec plus value

Spezielle Mittelpartie Stulp 158mm mit Zusatz-leiste innen (auf Anfrage)
 Partie centrale spéciale 158mm avec bande supplémentaire (sur demande)

Profilkombination - Rahmen/FI ügel : A343 - SB313 - A340
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1





Spezielle Mittelpartie Stulp 136mm (auf Anfrage)

Partie centrale spéciale 136mm (sur demande)

Profilkombination - Rahmen/FI ügel : **SB314 - A340**
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1





Spezielle Mittelpartie Stulp 156mm (auf Anfrage)

Partie centrale spéciale 156mm (sur demande)



Profilkombination - Rahmen/Flügel : **SB316 - A340**
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1





Mittelpartie mit Pfosten : P310 - A340
 Partie centrale avec/montant

maßstab 1:1





Profilkombination - Flügel / Fixverglasung : **P310 - A340**
 Combinaison - vantail / verre fixe

maßstab 1:1





Mittelpartie mit Pfosten : P311 - A340
 Partie centrale avec/montant

maßstab 1:1





Profilkombination - Flügel / Fixverglasung : **P311 - A340**
 Combinaison - vantail / verre fixe

maßstab 1:1




Profilkombination - Rahmen/Flügel : **N296is - A340**
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1



Profilkombination - Rahmen/Flügel : **N296 t3 - A341**
Combinaison - cadre/vantail
 System mit Wetterschenkel / *Système avec renvoi d'eau*

maßstab 1:1




ACHTUNG

Im Rahmen R252 können keine schwere Scharniere montiert werden, wie bei den Türen

ATTENTION


Dans le châssis R252 ne peuvent pas être montées les paumelles lourdes comme dans les portes de sécurité



Profilkombination - Rahmen/Flügel : R052 - A341
 Combinaison - cadre/vantail

System mit 2 teiligem beweglichem Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau mobile en 2 pieces

maßstab 1:1




ACHTUNG

Im Rahmen R252
können keine
schwere
Scharniere
montiert werden,
wie bei den Türen

ATTENTION



Dans le châssis
R252 ne peuvent
pas être montées
les paumelles
lourdes comme
dans les portes
de sécurité



Profilkombination - Rahmen/Flügel : R052 - A341
 Combinaison - cadre/vantail

System mit 2 teiligem beweglichem Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau mobile en 2 pieces


maßstab 1:1



ACHTUNG - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!
 ATTENTION - seuil SR20 = sans garantie comme indiqué à la page 2!

Profilkombination - Rahmen/Flügel : SR20 - A341
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1




System für
 Fenster mit
 Balcover und
 Nebeneingangs-Türen
 Diese Elemente
 sind Standard
 ohne
 Aufbauprofile!
 Mit Aufpreis
 können 1-2 oder
 3 Aufbauprofile
 geliefert werden

*Système pour
 portes fenêtres
 avec balcover et
 portes d'Entrées
 secondaires
 Ces éléments =
 standard sans
 profiles de socle.
 avec plus values
 = possible 1-2 ou
 3 profiles de
 socle!*

ACHTUNG
 Schwelle SR20 =
 ohne Garantie wie
 auf Seite 2 erwähnt!



ATTENTION
 seuil SR20 =
 sans garantie comme
 indiquer à la page 2!



Profilkombination - Rahmen/Flügel: **SR20 - A341** mit Sockel **Z92**

Combinaison - cadre/vantail: **SR20 - A341** avec profil de socle **Z92**

maßstab 1:1




Mittelpartie SB314
 (assymetrischer 156mm
 Stulp für mehr Licht)

Partie centrale SB314
 (assymétrique 156mm
 pour plus de lumière)


Profilkombination - Rahmen/Flügel : **SB314 - A341**
 Combinaison - cadre/vantail : **SB314 - A341**

maßstab 1:1



Mittelpartie für
grössere Elemente

*Partie centrale pour
des éléments plus
grandes*




Mittelpartie SB316
(assymetrischer 176mm
Stulp für mehr Licht)

*Partie centrale SB316
(assymétrique 176mm
pour plus de lumière)*


Profilkombination - Rahmen/Flügel : **SB316 - A341**
 Combinaison - cadre/vantail : **SB316 - A341**

maßstab 1:1



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen


Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires



Mittelpartie mit Pfosten


: P310 - A341

Partie centrale avec montant



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires





Profilkombination - Flügel / Fixverglasung

: P310 - A341


Combinaison - vantail / verre fixe

maßstab 1:2



Profilkombination - Rahmen/Flügel : **N296 t3 - A347**
 Combinaison - cadre/vantail
 System mit Wetterschenkel / *Système avec renvoi d'eau*

maßstab 1:1




ACHTUNG

Im Rahmen R300
 können keine
 schwere
 Scharniere
 montiert werden,
 wie bei den Türen


ATTENTION

Dans le châssis
 R300 ne peuvent
 pas être montées
 les paumelles
 lourdes comme
 dans les portes
 de sécurité




Profilkombination - Rahmen/Flügel : R300 - A347
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1



ACHTUNG
 Im Rahmen R252
 können keine
 schwere
 Scharniere
 montiert werden,
 wie bei den Türen

ATTENTION
 Dans le châssis
 R252 ne peuvent
 pas être montées
 les paumelles
 lourdes comme
 dans les portes
 de sécurité



Möglichkeit zum
 Zurückschneiden auf 0 auf
 allen 4 Seiten
 Die Möglichkeit nur auf
 Anfrage und gegen
 Aufpreis.

Cette possibilité seulement
 sur demande et avec plus
 value.
 Possibilité de raccourcir à
 0 au 4 côtés.



* Art. 112.254

Auf Anfrage und gegen Aufpreis.
 Sur demande et avec plus value.

Profilkombination - Rahmen/Flügel : R052 - A347
 Combinaison - cadre/vantail

System mit 2 teiligem beweglichem Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau mobile en 2 pieces



maßstab 1:1



ACHTUNG - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!
 ATTENTION - seuil SR20 = sans garantie comme indiqué à la page 2!

Profilkombination - Rahmen/Flügel : SR20 - A347
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1




Spezielle Mittelpartie Stulp 156mm

Partie centrale spéciale 156mm


Profilkombination - Rahmen/Flügel : SB314 - A347

Combinaison - cadre/vantail



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires





Spezielle Mittelpartie Stulp 176mm

Partie centrale spéciale 176mm

Profilkombination - Rahmen/Flügel : SB316 - A347



Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:2





Mittelpartie mit Pfosten : P310 - A347
 Partie centrale avec/montant

maßstab 1:1




Profilkombination - Flügel / Fixverglasung : **P310 - A347**
 Combinaison - vantail / verre fixe


maßstab 1:1





Fix im Rahmen verglast : **N295**
Fixe dans le cadre



Fix im Rahmen verglast : **R252**
Fixe dans le cadre





Fix im Rahmen verglast : **R052**
Fixe dans le cadre




Paralell-Schiebe-Türe PSK
 Fenêtre translation PSK

maßstab 1:2




Paralell-Schiebe-Türe PSK
 Fenêtre translation PSK

maßstab 1:2




System für Fenster
mit Balcover und
Nebeneingangs-Türen

Système pour portes
fenêtres avec
balcover et portes
d'Entrées
secondaires



Profilkombination - Rahmen/Flügel : N296 t3 - A345/TS
 Combinaison - cadre/vantail
 System mit Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau

maßstab 1:1



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen


Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires

ACHTUNG

Im Rahmen R300
können keine schwere
Scharniere montiert
werden, wie bei den
Türen


ATTENTION

*Dans le châssis R300
ne peuvent pas être
montées les paumelles
lourdes comme dans
les portes de sécurité*



Profilkombination - Rahmen/Flügel : R300 - A345/TS
Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1



System für Fenster mit
Balcover und
Nebeneingangs-Türen


Système pour portes
fenêtres avec balcover
et portes d'Entrées
secondaires

ACHTUNG

Im Rahmen R052
können keine schwere
Scharniere montiert
werden, wie bei den
Türen

ATTENTION


Dans le châssis R052
ne peuvent pas être
montées les paumelles
lourdes comme dans
les portes de sécurité



Profilkombination - Rahmen/Flügel : R052 - A345/TS
 Combinaison - cadre/vantail


System mit 2 teiligem beweglichem Wetterschenkel / Système avec renvoi d'eau mobile en 2 pieces

maßstab 1:1



System für Fenster
 mit Balcover und
 Nebeneingangs-Türen


Système pour portes
 fenêtres avec
 balcover et portes
 d'Entrées
 secondaires



ACHTUNG - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!
 ATTENTION - seuil SR20 = sans garantie comme indiqué à la page 2!

Profilkombination - Rahmen/FI ügel : SR20 - A345/TS
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1



System für Fenster
mit Balcover und
Nebeneingangs-Türen
Diese Elemente sind
Standard ohne
Aufbauprofile!
Mit Aufpreis können
1-2 oder 3
Aufbauprofile
geliefert werden

Système pour portes
fenêtres avec
balcover et portes
d'Entrées
secondaires
Ces éléments =
standard sans
profils de socle.
avec plus values =
possible 1-2 ou 3
profils de socle!

ACHTUNG
Schwelle SR20 =
ohne Garantie wie
auf Seite 2 erwähnt!

ATTENTION
seuil SR20 =
sans garantie comme
indiquer à la page 2!

402mm x 3 art. Z92
310mm x 2 art. Z92
218mm x 1 art. Z92

106

20

90

SR20

A345 / TS

12

89

Z92

117

82

0.38

3

3

20


4

15

3

3


0.38



Profilkombination - Rahmen/Flügel: **SR20 - A345/TS** mit Sockel **Z92**


Combinaison - cadre/vantail: **SR20 - A345/TS** avec profil de socle **Z92**

maßstab 1:1



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires




Spezielle Mittelpartie Stulp 156mm (auf Anfrage)

Partie centrale spéciale 156mm (sur demande)


Profilkombination - Rahmen/Flügel : **SB314 - A345/TS**

Combinaison - cadre/vantail



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires




Spezielle Mittelpartie Stulp 236mm (auf Anfrage)

Partie centrale spéciale 236mm (sur demande)

Profilkombination - Rahmen/Flügel : **SB316 - A345/TS**


Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:2




System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires




Profilkombination - Flügel / Fixverglasung : **P310 - A345 / TS**
Combinaison - vantail / verre fixe




System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires



Profilkombination - Flügel / Fixverglasung : **P310 - A345 / TS**
Combinaison - vantail / verre fixe




System für Fenster
mit Balcover und
Nebeneingangstüren

Système pour portes
fenêtres avec
balcover et portes
d'Entrées
secondaires


Nach aussend
öffnend

Ouverture a
l'extérieure

Profilkombination - Rahmen/Flügel : N296 - A346/TS
 Combinaison - cadre/vantail



maßstab 1:1



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes
fenêtres avec
balcover et portes
d'Entrées
secondaires

ACHTUNG


Im Rahmen R300
können keine schwere
Scharniere montiert
werden, wie bei den
Türen

ATTENTION

*Dans le châssis R300
ne peuvent pas être
montées les paumelles
lourdes comme dans
les portes de sécurité*


Nach aussend
öffnend

Ouverture a l'exterjeure



Profilkombination - Rahmen/Flügel : R300 - A346/TS
Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1



System für Fenster
mit Balcover und
Nebeneingangstüren

Système pour portes
fenêtres avec
balcover et portes
d'Entrées
secondaires

ACHTUNG


Im Rahmen R052
können keine schwere
Scharniere montiert
werden, wie bei den
Türen

ATTENTION

Dans le châssis R052
ne peuvent pas être
montées les paumelles
lourdes comme dans
les portes de sécurité

Nach aussend
öffnend

Ouverture a
l'exterieure




Möglichkeit zum
Zurückschneiden auf 0 auf
allen 4 Seiten
Die Möglichkeit nur auf
Anfrage und gegen
Aufpreis.

Cette possibilité seulement
sur demande et avec plus
value.
Possibilité de raccourcir à
0 au 4 côtés.

Profilkombination - Rahmen/FI ügel : R052 - A346/TS
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1




System für Fenster
mit Balcover und
Nebeneingangs-Türen

Système pour portes
fenêtres avec
balcover et portes
d'Entrées
secondaires

Nach aussend
öffnend

Ouverture a
l'extérieure




ACHTUNG - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!
 ATTENTION - seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!


Profilkombination - Rahmen/Flügel : SR20 - A346/TS
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1

ATTENTION
seuil SR20 =
sans garantie comme
indiquer à la page 2!




Profilkombination - Rahmen/Flügel: **SR20 - A346/TS** mit Sockel **Z92**
Combinaison - cadre/vantail: SR20 - A346/TS avec profil de socle Z92



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires



Nach aussend
öffnend


Ouverture a
l'extérieure

Spezielle Mittelpartie Stulp 216mm (auf Anfrage)

Partie centrale spéciale 216mm (sur demande)


Profilkombination - Rahmen/FI ügel : SB314 - A346/TS

Combinaison - cadre/vantail



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires



Nach aussend
öffnend

Ouverture a
l'extérieure


Spezielle Mittelpartie Stulp 236mm (auf Anfrage)

Partie centrale spéciale 236mm (sur demande)

Profilkombination - Rahmen/FI ügel : SB316 - A346/TS


Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:2




System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires




Profilkombination - Flügel / Fixverglasung : **P310 - A341**
Combinaison - vantail / verre fixe


Nach aussend öffnend/ *Ouverture a l'extérieure*




Profilkombination - Rahmen/FI ügel : N295 - A341
 Combinaison - cadre/vantail




Profilkombination - Rahmen/FI ügel : N295 - A347
 Combinaison - cadre/vantail



Profilkombination - Rahmen/FI ügel : N295 - A345/TS
 Combinaison - cadre/vantail




Profilkombination - Rahmen/FI ügel : N295 - A346/TS
 Combinaison - cadre/vantail




System für Fenster mit
Balcover und
Nebeneingangs-Türen

Système pour portes fenêtres
avec balcover et portes
d'Entrées secondaires




Profilkombination - Rahmen/Flügel : N293 - A380/TS
Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1



System für Fenster mit
 Balcover und
 Nebeneingangs-Türen


Système pour portes
 fenêtres avec balcover
 et portes d'Entrées
 secondaires



ACHTUNG - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!
 ATTENTION - seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!

Profilkombination - Rahmen/FI ügel : SR20 - A380/TS
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1




System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen
 Diese Elemente sind Standard ohne Aufbauprofile!
 Mit Aufpreis können 1-2 oder 3 Aufbauprofile geliefert werden

Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires
 Ces éléments = standard sans profiles de socle.
 avec plus values = possible 1-2 ou 3 profiles de socle!


ACHTUNG
 Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!

ATTENTION
 seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!




Profilkombination - Rahmen/Flügel: **SR20 - A380/TS** mit Sockel **Z92**
 Combinaison - cadre/vantail: **SR20 - A380/TS** avec profil de socle **Z92**

maßstab 1:1




Spezielle Mittelpartie Stulp 156mm (auf Anfrage)

Partie centrale spéciale 156mm (sur demande)




Profilkombination - Rahmen/Flügel : **SB316 - A380/TS**
 Combinaison - cadre/vantail




Spezielle Mittelpartie Stulp 186mm (auf Anfrage)

Partie centrale spéciale 186mm (sur demande)




Profilkombination - Flügel / Fixverglasung : **P312 - A380 / TS**
 Combinaison - vantail / verre fixe

maßstab 1:2




System für Fenster mit
 Balcover und
 Nebeneingangs-Türen

Système pour portes
 fenêtres avec balcover
 et portes d'Entrées
 secondaires



Profilkombination - Rahmen/Flügel : **N293 - A381/TS**
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1




System für Fenster mit
 Balcover und
 Nebeneingangs-Türen

Système pour portes
 fenêtres avec balcover
 et portes d'Entrées
 secondaires

Nach aussend
 öffnend


Ouverture a
 l'exterieure



ACHTUNG - Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!
 ATTENTION - seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!

Profilkombination - Rahmen/FI ügel : SR20 - A381/TS
 Combinaison - cadre/vantail

maßstab 1:1



System für Fenster mit Balcover und Nebeneingangs-Türen
 Diese Elemente sind Standard ohne Aufbauprofile!
 Mit Aufpreis können 1-2 oder 3 Aufbauprofile geliefert werden


Système pour portes fenêtres avec balcover et portes d'Entrées secondaires
 Ces éléments = standard sans profiles de socle.
 avec plus values = possible 1-2 ou 3 profiles de socle!

ACHTUNG
 Schwelle SR20 = ohne Garantie wie auf Seite 2 erwähnt!

ATTENTION
 seuil SR20 = sans garantie comme indiquer à la page 2!





Nach aussend
 öffnend

Ouverture a
 l'extérieure



Profilkombination - Rahmen/Flügel: **SR20 - A381/TS** mit Sockel **Z92**
 Combinaison - cadre/vantail: **SR20 - A381/TS** avec profil de socle **Z92**

maßstab 1:1







Schnitt A
Coupe A

ACHTUNG
 Schwelle SR20 =
 ohne Garantie wie
 auf Seite 2 erwähnt!

ATTENTION
 seuil SR20 =
 sans garantie comme
 indiquer à la page 2!

Eingangstüre nach "innen" öffnend
 Porte d'entrée, ouverture à l'intérieure

maßstab 1:2,5



Schnitt A
Coupe A

ACHTUNG
 Schwelle SR20 =
 ohne Garantie wie
 auf Seite 2 erwähnt!


ATTENTION
 seuil SR20 =
 sans garantie comme
 indiquer à la page 2!

Eingangstüre nach "innen" öffnend
 Porte d'entrée, ouverture à l'intérieure


maßstab 1:2,5

**Zylinder YALE für Flügel
 A345, A346, A380, A381
 mit Einbruchschutz**


*Cylindre YALE pour vantail
 A345, A346, A380, A381
 avec entrée anti éffraction*



**Innengriff ohne Einbruchschutz
 Poignée intérieure sans entrée anti éffraction**




**Innengriff mit Einbruchschutz
 Poignée intérieure avec entrée anti éffraction**




**Zylinder YALE für Flügel
 A345, A346, A380, A381
 ohne Einbruchschutz**


*Cylindre YALE pour vantail
 A345, A346, A380, A381
 sans entrée anti éffraction*








**Aussengriff ohne Einbruchschutz
 Poignée extérieure sans entrée anti éffraction**



**Aussengriff mit Einbruchschutz
 Poignée extérieure avec entrée anti éffraction**



Vierkant / Carré





**Spezial Griffe und Zylinder
 Poignées spéciales et cylindres**

Griffe DK mit Aktive Sicherheit
Poignée DK avec la sécurité active

Griffe für Fenster und
 Fenstertüren

*Poignées pour les fenêtres
 et portes-fenêtres*



Silber
 F1


Weiss
 Ral 9010









Braun
 Ral 8017

Messing




Strossriegel PSK
Poignée PSK









GLASLEISTEN - *PARCLOSES*





107.268




107.267




107.266





107.265





GLASLEISTEN - *PARCLOSES*





107.264





107.263




107.262



107.261




107.260




GLASLEISTEN - *PARCLOSES*

Zusatzprofile Profile supplémentaires


Art. 109.050
 Deckleiste 30x3
 Couvre joint 30x3




Art. 109.052
 Deckleiste 50x3
 Couvre joint 50x3




Art. 109.054
 Deckleiste 150x3
 Couvre joint 150x3




Art. 109.438
 Abdeckung Streifen weiß nur 2,5x20 mm
 La couverture de 2,5x20 mm bandes blanc uniquement




Art. 109.439
 Abdeckung Streifen weiß nur 2,5x30 mm
 La couverture de 2,5x30 mm bandes blanc uniquement




Art. 109.046
 Deckleiste 150x3
 Couvre joint 150x3




Art. 109.020
 Profil/ Profil 25x20 mm




Art. 109.178
 Profil/ Profil 70x14 mm




Art. 109.208
 Profil/ Profil 76x10 mm




Art. 109.049
 Winkel-Profil 25x20 mm
 Profil d'angle 25x20 mm




Art. 109.013
 Winkel-Profil 58x29 mm
 Profil d'angle 58x29 mm




Art. 109.001
 Winkel-Profil 60x40 mm
 Profil d'angle 60x40 mm




Art. 109.134
 Winkel-Profil 85x45 mm
 Profil d'angle 85x45 mm




Art. 109.002
 Winkel-Profil 100x60 mm
 Profil d'angle 100x60 mm




Art. 109.070
 Winkel-Profil 30x40 mm
 Profil d'angle 30x40 mm




Art. 111.031
 Winkel-Profil 70x50 mm
 Profil d'angle 70x50 mm




Art. 111.032
 Winkel-Profil 156x50 mm
 Profil d'angle 156x50 mm




Art. 111.024
 Winkel-Profil 40x12 mm
 Profil d'angle 40x12 mm




Art. 111.007
 Winkel-Profil 40x30 mm
 Profil d'angle 40x30 mm




Art. 111.016
 Winkel-Profil 80x60 mm
 Profil d'angle 80x60 mm




Art. 111.033
 Profil/ Profil 6x7.7 mm




Art. 109.254
 Profil/ Profil 27x14 mm




Art. 108.020
 Profil/ Profil 25x35 mm




Art. 109.531
 Profil/ Profil 21x15 mm



Lösung 1
 Solution 1




Lösung 2
 Solution 2



Rahmenverbreiterungen und Fensterbankanschluss *Elargissements et connexion*


Art. 114.040

Verbreiterung 15x82 mm
Profil enlargeur 15x82 mm




Art. 110.066

Fensterbankanschluss 45x19 mm
Raccord pour tablette de fen être 45x19 mm




Art. 114.042

Verbreiterung 45x82 mm
Profil enlargeur 45x82 mm




Art. 110.067

Fensterbankanschluss 45x19 mm
Raccord pour tablette de fen être 45x19 mm




Art. 114.043

Verbreiterung 100x82 mm
Profil enlargeur 100x82 mm




Art. 110.067

Fensterbankanschluss 60x15 mm
Raccord pour tablette de fen être 60x15 mm




Art. 114.003 verstärkt mit 113015

Art. 114.003 avec renfort 113015



Art. 114.031 verstärkt mit 113011


Art. 114.031 avec renfort 113011



Kopplungen Profils d'accouplements


Art. 116.217

Kopplungsprofil 17,5x20 mm
 Profil de couplage 17,5x20 mm




Art. 116.219


Kopplungsprofil 20x82 mm
 Profil de couplage 20x82 mm




Art. 116.221/116.222 verstärkt mit 113.364.2 Art. 116.221/116.222 avec renfort 113.364.2




Art. 116.214 verstärkt mit 113281-Winkel 90° Art. 116.214 avec renfort 113281-Angle 90°



Art. 116.216/116.215 verstärkt mit 113054-Variabel Art. 116.216/116.215 avec renfort 113054-Variable




ÖFFNUNGSARTEN *Sens d'ouvertures*




fib

- fib = im Rahmen verglast / *Fixe dans le cadre*




kipp




kipps

- kipp = Kipp mit Griff oben / *Imposte avec poignée*
 - kipps = Kipp mit schnäpper / *Imposte à cliquet*




dkr




dkl

- dkr = Dreh-Kipp rechts Dx / *Oscillobattent droit Dx*
 - dkl = Dreh-Kipp links Sx / *Oscillobattent gauche Sx*


Standard Öffnungsart
Sens d'ouverture standard




dls



dkr2




dkl2




drs

- dkr2 = 2 flüglig mit Dreh-Kipp rechts Dx / *2 vantaux avec ob droit Dx*
 - dkl2 = 2 flüglig mit Dreh-Kipp links Sx / *2 vantaux avec ob droit Sx*
 - drs = 2 flüglig mit Dreh rechts Dx / *2 vantaux à la française droit Dx*
 - dls = 2 flüglig mit Dreh links Sx / *2 vantaux à la française gauche Sx*




dkr-bzy




dkl-bzy

Balkontüren mit Balcover für Zylinder
Portes fenêtres avec balcover pour cylindres

- dkr-bzy = Balcover Zylinder, Flügelprofil grösser mit durchgehendem Griff. rechts
Balcover cylindre, profil de vantail plus grand avec poignée traversante. Droit
 - dkl-bzy = Balcover Zylinder, Flügelprofil grösser mit durchgehendem Griff. links
Balcover cylindre, profil de vantail plus grand avec poignée traversante. Gauche




dr-n6y




dl-n6y

Nebeneingangs-Türen mit Fensterprofilen
Portes secondaires avec profils de fenêtres

- dr-n6y = Band rechts, Schloss für Nebeneingangs-Türe für Zylinder YALE
 Grössere Profile, Griff durchgehend (kein DK möglich)
Fiche droit, serrure pour porte d'entrée sec. pour cylindre YALE
profiles plus grandes, poignée traversante (ob pas possible)
 - dl-n6y = dito oben
Comme dessus



dr-hy



dl-hy

Eingangstüre mit Haustür-Profilen
Porte d'entrée avec profils pour portes

- dr-hy = Band rechts, Schloss für Haustüre-Türe für Zylinder YALE
 Haustür-Profil, Griff durchgehend (kein DK möglich)
Fiche droit, serrure pour porte d'entrée pour cylindre YALE
Profiles pour porte d'entrée, poignée traversante (ob pas possible)
 - dl-hy = dito oben
Comme dessus

ÜBERSICHT der Öffnungsarten Tableau des sens d'ouvertures

Ansicht von "INNEN"
 Vue de "l'intérieure"


"100" = Fensters - Typ
 Type de fenêtre

"T" = Typ mit glasteilender Sprosse
 Type avec traverse du vantail

"S" = Typ mit Alu-schwelle
 Type avec seuil en alu


Fix im Rahmen

Fixe dans le cadre




Fenster + Türen 1 flüglig / Fenêtres et portes avec 1 vantaux


PSK / translation PSK




Fenster + Türen 2 flüglig / Fenêtres et portes avec 2 vantaux



Fenster + Türen 3 flüglig / Fenêtres et portes avec 3 vantaux




Fenster + Türen 4 flüglig / Fenêtres et portes avec 4 vantaux



ACHTUNG! für nicht aufgeführte Typen, bitte Skizze beilegen.

ATTENTION: pour d'autres types SVP rajouter dessin

Schema der Bohrungen für die Montage.
Schema du percage pour la pose



Auf Anfrage und mit Aufpreis können wir die Bohrungen in unserem Werk machen
Sur demande et avec plus value, nous pouvons faire les percages de pose dans notre usine

NOTE

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

NOTE

Lined area for notes.

Türen & Fenster / Portes & Fenêtres **ZAPPAG AG**

internet: www.zappag.com

e-mail: zappag@zappag.com

Tel. ++41-27 923 73 28



www.zappag.com
CH-3900 BRIG-GAMSEN / VS
027 - 923 73 28

ideal fenster® in PVC

Fenster - Finestre - Fenêtres